



TRITURADO Y DESMENUZADO

Trituradoras y desmenuzadoras de reducción de volumen con marca CE, desarrollado por Domfesa, de alta resistencia constructiva y particular producción/hora.

Configuraciones desarrolladas por nuestro departamento de I+D ajustable a las necesidades más exigentes del cliente.

Se proveen diseños con diferentes tipos de fuente de alimentación.

Gracias a un diseño industrializado, de control numérico; las trituradoras de huesos de Domfesa presentan una composición ergonómica y estandarizada que habilita un mantenimiento muy sencillo.

Contamos con 3 configuraciones en mercado y sus respectivas variables dentro de cada una de éstas.

Fabricado en acero inoxidable para la trata de productos orgánicos. Contempla diferentes materiales de construcción tales como el acero al carbono o anti desgaste, que facilitan la trata de todo tipo de durezas y material.

Materiales de alta calidad y certificación CE.

Compuesto por piezas atornilladas pudiendo cambiar así cualquier parte desgastada por una nueva, mediante este sistema.

Gracias a su diseño estandarizado, todos los que provee Domfesa se acoplan a sistemas modulares del mercado.

Como resultado: un producto diseñado y fabricado exclusivamente por nosotros, garantizando seguridad y funcionamiento eficiente.

TRITURADORA DE HUESOS RÁPIDA PARA MATERIALES BLANDOS-MEDIOS:


Granulometría adaptable. Ideal para la trata de materiales blandos/medios y de fácil rotura. Tales como el papel o harinas, granulados varios, entre otros. Llegando a la medida deseada de triturado.

Disponibilidad de diferentes modelos y configuraciones, dependiendo de la necesidad que se presente.

Sistema motriz de doble motor con doble eje, trabajando independientemente uno del otro.

Protegido por sistema de acoplamiento elástico.

Limpieza y mantenimiento agilizado dado el acabado de los elemento que conforman la trituradora.



DESMENUZADORA PARA MATERIALES BLANDOS:

Fabricado en acero inoxidable, al carbono o anti desgaste.

Materiales de alta calidad y certificación CE.

Compuesto por piezas atornilladas pudiendo cambiar así cualquier parte, desgastada por una nueva, mediante este sistema..

Se acopla a sistema modular, gracias a su diseño estandarizado.


Granulometría adaptable. Ideal para desmenuzar materiales blandos como harinas, sacos de compuestos orgánicos u otros semejantes, cuando no requieren triturado. Agiliza el paso de tosca grande a tosca pequeña sin llegar a triturar.

Disponibilidad de diferentes modelos y configuraciones, dependiendo de la necesidad que se presente.

Sistema motriz de eje rotativo de impulso eléctrico. Tratamiento de dureza y reforzado en el entramado de cuchillas. Este equipo tiene un sistema de plato de acoplamiento para la seguridad del usuario.

Protegido por sistema de acoplamiento elástico.

Limpieza y mantenimiento agilizado dado el acabado de los elementos que conforman la desmenuzadora.



LA TRITURADORA DE HUESOS. TRITURADOR LENTO PARA MATERIALES DUROS:


Sistema industrializado, en el diseño previo, que facilita ensamblaje con productos estandarizados. Se acopla a sistemas modulares.

Granulometría adaptable. Ideal para la trata de materiales duros y de difícil rotura, tales como huesos carne, gomas... Con resultados de granulometría desde 20 mm a las dimensiones que sean requeridas por el cliente.

Cuchillas en inox o acero al carbono. Contamos con diferentes tratados en las cuchillas, habilitando así la dureza deseada. Con una distancia estándar de 18 mm entre cuchillas; las dimensiones y distancias entre éstas son completamente adaptables.

A parte de las seguridades eléctricas que ya se contemplan en el sistema motriz, el triturador cuenta con un sistema de motor reductor engranado que ejecuta 2 ejes protegidos por correas, haciendo así labores de fusible del sistema en caso de falla o atasco.

Disponibilidad de diferentes modelos y configuraciones, dependiendo de la necesidad. Tanto en sistema motriz como en acoplamiento de elementos particulares.



Pol. Ind. "El camí dels Frares" Calle F. parcela 8
25190 - Lleida (Espagne)

973 201 007

email: info@domfesasl.es
www.domfesasl.es

